

Ausschreibungstext:

----- m³ Vegetationsschicht aus HYGROMIX®-Silomischung M ABW

strukturstabiles Substrat für bodenferne Extensivbe-
grünung liefern und als kombinierte Drän-Vegetations-
tragschicht in einschichtiger Bauweise herstellen.

Schichthöhe im fertig verdichteten Zustand:	-----	cm
Setzung für Einbau und Transport:	ca. 15 %	
Abflussbeiwert C (Y):	< 0,3	
Schütt- und Abrechnungsgewicht ab Werk, gemäß DIN 52110:	0,90 to/m³	
Vol.-Gew. bei max. Wasserkapazität:	1,25 to/m³	
Gesamtporenvolumen:	65 Vol. %	
max. Wasserkapazität:	36 Vol. %	
wasserlösliche Salze:	1,30 g	
organische Substanz:	< 4,00 M %	
pH-Wert:	8,70	
	-----	€/m ³

Alle tatsächlichen Analysewerte müssen die FLL- Kenn-
werte 2002 erfüllen. Der Abflussbeiwert C (Y) < 0,3 ist
durch ein Extra-Gutachten nachzuweisen. Alle Angaben
sind zur Prüfung der Materialgleichwertigkeit durch ein
Prüfzeugnis eines unabhängigen Prüfinstituts zu belegen.
Die Abrechnung erfolgt per Lieferschein.

Hersteller:

GELSENROT® Spezialbaustoffe GmbH
Roßdörfer Straße 90
64409 Messel
Tel.: 06159/7099-0
Fax: 06159/7099-30